

FİYAT LİSTESİ

UNICOAMP®
Endüstriyel Üretim Teknolojileri



⊕ YÜKSEK KALİTELİ AYARLI EMNİYET VENTİLLERİ

⊕ OTOMATİK BİLYALI REKORLAR

25. yıl

OTOMATİK BİLYALI REKORLAR



ERKEK GÖVDE

| Ürün Kodu | Ölçü | Fiyatı |
|------------|------|---------|
| YKS-342107 | 1/4" | 10,6 TL |
| YKS-342108 | 3/8" | 10,6 TL |
| YKS-342109 | 1/2" | 10,6 TL |



DİŞİ GÖVDE

| Ürün Kodu | Ölçü | Fiyatı |
|------------|------|---------|
| YKS-342110 | 1/4" | 10,8 TL |
| YKS-342111 | 3/8" | 10,8 TL |
| YKS-342112 | 1/2" | 11,2 TL |



HORTUM GÖVDE

| Ürün Kodu | Ölçü | Fiyatı |
|------------|------|---------|
| YKS-342113 | 6mm | 10,6 TL |
| YKS-342114 | 8mm | 10,6 TL |
| YKS-342115 | 10mm | 10,6 TL |
| YKS-342116 | 12mm | 11,2 TL |



| Erkek Uç | | |
|-----------|------|--------|
| Ürün Kodu | Ölçü | Fiyatı |
| YKS-34211 | 1/4" | 2,4 TL |
| YKS-34212 | 3/8" | 3,6 TL |
| YKS-34213 | 1/2" | 4,8 TL |



| Dişi Uç | | |
|-----------|------|--------|
| Ürün Kodu | Ölçü | Fiyatı |
| YKS-34214 | 1/4" | 2,8 TL |
| YKS-34215 | 3/8" | 4,2 TL |
| YKS-34216 | 1/2" | 5,7 TL |



| Hortum Uç | | |
|-----------|------|--------|
| Ürün Kodu | Ölçü | Fiyatı |
| YKS-34217 | 6mm | 2,1 TL |
| YKS-34218 | 8mm | 2,1 TL |
| YKS-34219 | 10mm | 2,1 TL |
| YKS-34220 | 12mm | 2,4 TL |

- **YKS 34** serisi otomatik rekorlar özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretilmiş ve özel ısıtma işlemine tabi tutulmuştur.

- 15 bara kadar basınç altında uzun ömürlü çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

- Özel alaşımlı sertleştirilmiş alüminyum malzemeden üretilmiş olan otomatik rekorlar aşınmalara karşı direnç göstermesi için cnc tezgâhlarda işlenmesinin ardından ısıtma işlemine tabi tutularak metal direnci artırılmıştır.

- Sızdırmazlık için tercih ettiğimiz nitril o-ring contalar sayesinde tesisatlarınızda hava kaçaqları için kesin çözüm sağlanmıştır.

- 6 çelik bilya üzerine kurulu çalışma prensibi sayesinde deformasyonlar önlenmiştir ve uzun yıllar sağlıklı şekilde kullanılabilir.

- Seri imalat CNC tezgahları ile hassas kontrollerden geçerek imal edilen ürünlerimiz, ar-ge ve tasarım hizmetleriyle geliştirilerek müşterilerimize en uygun şartlarda teslim edilmektedir.

Emniyet ventilleri, sektörün ihtiyacına göre buhar, su ve hidrolik basınçların kontrolü ile hava ve gaz endüstrileri için özel imalat yapılabilmekte ve ihtiyaca uygun çözümler sunulabilmektedir.

YÜKSEK KALİTELİ AYARLI EMNİYET VENTİLLERİ

UNICOMP®
Endüstriyel Üretim Teknolojileri

25.yıl



ISO 9001 **TÜV**

Firmamız , 1989 dan beri sarı fittings, kompresör parçaları, pnomatik parçalar, hidrolik parçalar, valfler, basınçlı kap aksesuarları ve kullanıcılara özgü özel imalatlar yapılmaktadır.

| Teknik Veriler / Production Data | EV01 | EV02 | EV03 | EV04 | EV05 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Normal Çap / Nominal Diameter | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Normal Basınç / Nominal Pressure | 2-18 bar | 2-18 bar | 2-18 bar | 2-18 bar | 2-18 bar |
| Orifis Çapı / Orifice Diameter | 6,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 14mm | 20,5mm |
| Maks.Basınç Yüğü / Maximum Pressure | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Kapama Varyantı / Re-closing tripping | 12% | 21% | 19% | 20% | 16% |
| Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature | -10-200 C° | -10-200 C° | -10-200 C° | -10-200 C° | -10-200 C° |
| Basınç Ayar Aralığı / Pressure Range | 1,4 bar | 1,7 bar | 2,1 bar | 3,2 bar | 5,2 bar |

| Çalışma Basıncı / Working Pressure | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
|---|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tahliye Kapasitesi/ Discharge Capacity (lt/dk) | EV01 | 844 | 1404 | 1970 | 2533 | 3096 | 3659 | 4222 | 4785 | 5346 |
| | EV02 | 1980 | 3015 | 4222 | 5419 | 6589 | 7840 | 9047 | 10253 | 13752 |
| | EV03 | 2012 | 3015 | 4222 | 5419 | 6589 | 7840 | 9047 | 10253 | 13752 |
| | EV04 | 5120 | 7851 | 10684 | 13518 | 16351 | 19184 | 22017 | 24851 | 27684 |
| | EV05 | 9556 | 15926 | 22296 | 28666 | 35036 | 41407 | 47777 | 54147 | 60517 |

Emniyet Ventilleri talebe göre 2- 25 bar aralığında özel olarak tasarlanıp imal edilebilir.

| Çalışma Basıncı / Working Pressure | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|--------------------------------------|------|--------|--------|---|----|--------|----|--------|-------|
| Fiyat Tablosu / Price Table (TL) | EV01 | 21 TL | 19 TL | | | 14 TL | | 28 TL | 33 TL |
| | EV02 | 29 TL | 27 TL | | | 19 TL | | 38 TL | 45 TL |
| | EV03 | 32 TL | 26 TL | | | 21 TL | | 42 TL | 55 TL |
| | EV04 | 102 TL | 95 TL | | | 68 TL | | 136 TL | |
| | EV05 | 420 TL | 320 TL | | | 280 TL | | 480 TL | |

UNICOMP®

Endüstriyel Üretim Teknolojileri



UNICOMP®
Endüstriyel Üretim Teknolojileri

bir  **OVERCOM®** markasıdır.
Enerji ve Çevre Teknolojileri Geliştirme A.Ş.

Merkez : İvedik Organize Sanayii Bölgesi
Melih Gökçek Bulvarı Tuğcular İş Merkezi
No :18/59 Y.Mah./ ANKARA Tel : 0312 395 3828
info@overcom-tr.com - www.overcom-tr.com

Fabrika : Rami Kışla Cd. Güntaş Sanayi Sitesi
No: 81 / 12 İstanbul - Türkiye

Endüstriyel Ürünlerde
Çözüm Ortağınız...